

PÔDORYS 3.NP

- Začiatok nechránenej únikovej cesty
- Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg
- Hadicový navijak DN 25 s dĺžkou hadice l = 30 m
- Úniková cesta, označenie východu
- Úniková cesta, označenie smeru
- P1 Požiarny uzáver EW 30/D1 - kominové dvierka
- P2 Požiarny dvere EW 30/D3 - do bytu
- P3 Požiarny dvere EW-C - 30/D3 - dvere do skladu
- P4 Požiarna žalúzia EW 30/D3
- d1 Odstupová vzdialenosť, označenie

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m^2)	Č.P.	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
3.0.0	SCHODISKO	19,43	P6	PROTIPRAŠNÝ NÁTER	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	
3.0.1	SKLAD	1,56	P6	PROTIPRAŠNÝ NÁTER	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	
3.0.2	SKLAD	1,56	P6	PROTIPRAŠNÝ NÁTER	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	
3.0.3	CHODBA/PAVLAČ	28,48	P6	PROTIPRAŠNÝ NÁTER	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	
3.09.1	OBYTNÁ KUCHYŇA	21,19	P4	CEMENTOVY POTER S NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	OLEJOVÝ NÁTER OKOLO UMÝVADLA v.1500mm, š.1200 mm
3.09.2	IZBA	12,00	P4	CEMENTOVY POTER S NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	
3.09.3	WC+SPRCHA	2,70	P4	CEMENTOVY POTER S NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD HLADKÝ DO VLHKÉHO PROSTREDIA AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	OLEJOVÝ NÁTER v.2000mm
3.10.1	OBYTNÁ KUCHYŇA	21,17	P4	CEMENTOVY POTER S NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	OLEJOVÝ NÁTER OKOLO UMÝVADLA v.1500mm, š.1200 mm
3.10.2	IZBA	12,00	P4	CEMENTOVY POTER S NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	
3.10.3	WC+SPRCHA	2,70	P5	CEMENTOVY POTER S HYDROIZOLAČNÝM NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD HLADKÝ DO VLHKÉHO PROSTREDIA AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	OLEJOVÝ NÁTER v.2000mm
3.11.1	OBYTNÁ KUCHYŇA	21,17	P4	CEMENTOVY POTER S NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	OLEJOVÝ NÁTER OKOLO UMÝVADLA v.1500mm, š.1200 mm
3.11.2	IZBA	12,00	P4	CEMENTOVY POTER S NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	
3.11.3	WC+SPRCHA	2,70	P5	CEMENTOVY POTER S HYDROIZOLAČNÝM NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD HLADKÝ DO VLHKÉHO PROSTREDIA AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	OLEJOVÝ NÁTER v.2000mm
3.12.1	OBYTNÁ KUCHYŇA	21,19	P4	CEMENTOVY POTER S NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	OLEJOVÝ NÁTER OKOLO UMÝVADLA v.1500mm, š.1200 mm
3.12.2	IZBA	12,00	P4	CEMENTOVY POTER S NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	
3.12.3	WC+SPRCHA	2,70	P5	CEMENTOVY POTER S HYDROIZOLAČNÝM NÁTEROM	VAPENNA OMETKA	SDK PODHĽAD HLADKÝ DO VLHKÉHO PROSTREDIA AKRYLÁTOVÝ NÁTER NA SK R(EI) 30	OLEJOVÝ NÁTER v.2000mm

VÝKAZ PREKLADOV

ČP	Druh	Množstvo	TYP PREKLADU	Vyska	Dlzka	Poznamka
PHb2	PREKLAD	8	Keramický preklad JISTROP HELUZ 145	71	1250.0000	Modul 250 / Ulozna dlzka asi 125
PHb1	PREKLAD	8	Keramický preklad JISTROP HELUZ 145	71	1000.0000	Modul 250 / Ulozna dlzka asi 125
PKp2	PREKLAD	12	Keramický predpätý preklad KPP	65	1250.0000	Modul 250 / Ulozna dlzka 125

POZNÁMKY :

- GENERÁLNY PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- ROZMERY SÚ V MILIMETROCH, VÝŠKOVÉ KÓTY SÚ V METROCH
- POUŽÍVAŤ IBA VYOBRAZENÉ ROZMERY, NEMERAŤ Z VÝKRESU!
- DELENSKÁ DOKUMENTÁCIA SUBODDÁVATEĽOV MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY
- PRED OBJEDNANÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV A SKONTROLOVAŤ POČET VYPÍSANÝCH PRVKOV / DVERE, POŽIARNE DVERE, POŽIARNE DVERKA, OKNÁ apod./

POZNÁMKY K PODLAŽIU :

- ROZMERY DVERÍ, POŽIADAVKY NA ŠÍRKU A VÝŠKU STAVEBNÝCH OTVOROV NÁSLEDNE KONZULTOVAŤ S VYBRANÝM DODÁVATEĽOM DVERÍ STAVEBNÝ OTVOR DVERÍ BUDE UPRESNENÝ PO VÝBERE DODÁVATEĽA DVERÍ, VŠEOBECNE - STAVEBNÉ OTVORY ROZŠÍRENÉ PRE ROZMERY DVERÍ OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ o 80 mm v ŽB KONŠTRUKCIÁCH, OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ o 50 mm v MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÁCH
- OPLECHOVANIE VIDITEĽNÝCH STÚPACÍCH ROZVODOV ZTI REALIZOVAŤ Z POZINK. PLECHU POZRI VÝKR. Č. 13 - VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

POZN.Č.1 - LOKÁLNE VYKURovACIE TELESO NA TUHÉ PALIVO S VARNOU PLATŇOU VRÁTANE DYMOVODU S KOLENOM D=150 mm A SAMOSTATNÉ TELESO PRE OHREV VODY NA TUHÉ PALIVO UMIESTNENÉ PODĽA POŽIADAVIEK VYHLÁŠKY MVSR 401/2007 Z.z. Prípojkane palivových spotrebičov realizovať v zmysle STN 73420

POZN.Č.2 - DRÁŽKA V PODLAHE PRE ULOŽENE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA (S=150mm, HĽBKA V ŽB DOSKE 60 mm)

POZN.Č.3 - DRÁŽKA V MUROVE PRE ULOŽENE ZTI (S=250mm, HĽBKA 80 mm) - POLOHA PODĽA VÝKRESOV ZTI

POZNÁMKY POŽIARNEJ OCHRANY :

- HASIACI PRÍSTROJ - POLOHU OSADENIA VO VYBRANÝCH PRIESTOROCHUPRESNÍ INTERIÉR V SÚČINNOSTI S PO
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERIOK A OZNAČENIA HYDRANTOV BUDE UPRESNENÁ V SÚČINNOSTI S PO
- HN - VNÚTORNÝ HADICOVÝ NAVIJAK 25/30 S TVAROVO STÁLOU HADICOU DN 25 mm/DĹŽKY 30 m (INNER FIRE HYDRANT)
- VÝŠKOVÉ UMIESTNENIE HYDRANTOV JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ V ZMYSLE § 12 ZÁKONA Č. 699/2004

LEGENDA POLOŽIEK:

- 1xx OKNÁ, SVETLÍKY
- 2xx DVERE
- 3xx ZASKLENÉ STENY
- 4xx ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
- 5xx STOLÁRSKE VÝROBKY
- 6xx KLAMPIARSKE VÝROBKY
- 7xx KOMÍNY
- Ľ PODHĽADY

B.1, B.2, ±0,000=312,64 m n.m.

GENERÁLNY PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	H2M Ateliér s.r.o. Lesné 6 071 01 MICHALOVCE, SLOVAK REPUBLIC TEL.: +421 (0)907 971 401	ČASŤ PROJEKTU / PART	PBR
		VYPRACOVAL / ELABORATED BY	Ing. Slavomír Demčák
		PEČIATKA / STAMP	
HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU / PROJECT ENGINEER	ING.ARCH. MARTIN HAKOŠ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE	Ing. Slavomír Demčák
NÁZOV ZÁKAZKY / JOB TITLE	VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠÍ ŠTANDART - ETAPA 1		
INVESTOR / CLIENT	MESTO MEDZILABORCE - MESTSKÝ ÚRAD, MIEROVÁ 326/4, MEDZILABORCE		
MESTO STAVBY / PROJECT ADDRESS	MEDZILABORCE, ZÁMOČNÍCKA ULICA		
STUPEŇ PROJEKTU / PROJECT STAGE	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	STAVEBNÝ OBJEKT / BUILDING No.	
NÁZOV VÝKRESU / DRAWING NAME	PODORYS 3.NP - BYT. DOM TYP "B.1, B.2	DÁTUM / DATE	9/2016
		SADA / SET	
		VÝKRES Č. / DRAWING No.	B1.04

KÓD VÝKRESU / DRAWING CODE	ČÍSLO ZÁKAZKY / JOB No.	STUPEŇ PROJEKTU / PROJECT STAGE	STAVEBNÝ OBJEKT / BUILDING No.	ČASŤ / PART	VÝKRES Č. / DRAWING No.	REVÍZIA / REVISION	FORMÁT / FORMAT	MIERKA / SCALE
		JP	SO 03,04		B1.04	A	4 A4	1:100

REVÍZIA / REVISION: A

REF DWG.No